



# C707

# Máquina de Sorvete Expresso de Balcão

#### **Fabricantes**



#### Vantagens

#### **Acessórios Opcionais**

Spinner para Milk Shake Carrinho com rodízios Dispensador de Casquinhas (Balcão) Dispensador de Copos (Balcão) Dispensador de Coberturas Duto de ar

Ofereça todas as conhecidas variedades de produtos soft, desde açaí, sorvetes com baixo teor de gordura ou sem gordura até cremes, sorvetes à base de água (sorbets).



# Especificações Técnicas

#### Produção

Produz até 284 sorvetes de 100 g/hora.

#### **Impacto**

25 Sorvetes de 100 g.

#### **Cilindros Frigoríficos**

Um cilindro com 3,2 litros.

#### Reservatório de Mix

Um reservatório com 18,9 litros, sistema de refrigeração independente para conservação do mix na cuba.

### **Luzes Indicativas**

Mix Low indica o nível baixo de mix no reservatório. Mix Out indica falta de mix no reservatório, o equipamento desliga para evitar danos.

#### **Leitura Digital**

Informa a quantidade em horas que foi realizado a última limpeza do equipamento para garantir a segurança.

#### **Controles Touchscreen**

O controle Touchscreen permite ao operador acionar todas as funções do equipamento com mais facilidade.

#### Sistema de Intertravamento da Porta

Protege o operador contra lesões ao interromper o funcionamento do motor batedor caso a porta não seja instalada corretamente.

#### Peso

Líquido: 176,9 Kg Bruto: 186,9 Kg

#### **Dimensões**

Largura: 464 mm Profundidade: 819 mm Altura: 864 mm

#### **Especificações Elétricas**

208-230V/60Hz/1

#### **Motor do Batedor**

Um motor de 1,5 HP

# Sistema de Refrigeração

Um compressor de 9.500 BTU/h

## Espaço para Exaustão

152 mm em todos os lados da máquina.

#### **Função Standby**

Durante um longo período sem vendas, pressione standby para manter a qualidade do produto na cuba e no cilindro.

#### Porta da máquina

A porta termoplástica com design especial permite rápida ejeção do produto com um simples movimento da alavanca de extração. A alavanca possui fechamento automático com recurso padrão.

